



MAISON-KIT-BOIS.COM

REPRÉSENTANT
OFFICIEL EN FRANCE 

**PROSTO
HOUSE
EUROPE**

MAISONS OSSATURES
BOIS EN KIT

A-Frame 49

FICHE PRODUIT 2026



Maison en Ossature bois

**Kit Auto-Construction
Kit Standard**

24 900 €



- Emprise au sol construction : 48 m²
- Dimensions de la construction : 8 m x 6 m
- Surface utile avec Terrasse 49,18 m² Net
32,48 m² RDC Net + 8 m² Mezzanine Net
- + Terrasse couverte : 8,70 m²

**Hors Livraison / Hors Fondations
Hors réseaux**

Couverture type
Bac acier gris anthracite Pente
60 degrés

Showroom : A-Frame avec jacuzzi privatif
Disponible sur lesecretdescigales.fr
Prosto House France / Maison-Kit-Bois.com
Disponible dans le Sud de la France
Proche de Narbonne

**Construction soumise à PC
Selon PLU
Voir règles urbanisme**






A-Frame 49

Plan / Coupes

Façades / Menuiseries




Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Exemple : Plan Showroom en France


Les cloisons sont personnalisables



⚠ Attention
Prenez en compte les murs inclinés.
Voir photo / Showroom :
Avec un lit en en 160
Peu de place sur les côtés du lit et
8 m² de surface net

Exemple de plan :
Une chambre est possible avec
cuisine en long dans le salon
mais prendre en compte
la disposition selon
les murs en pentes


**Pour avoir
une chambre en Rdc
Privilegier la A-Frame
agrandie en longueur**





A-Frame 49


Plan / Coupes
Façades / Menuiseries




Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Sud



Menuiseries PVC triple vitrge
comprises dans le kit




Maison à Ossature Bois : A-Frame



A-Frame 49



Plan / Coupes
Façades / Menuiseries



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Nord




1 Fenêtre en Façade arrière
Long 1463 mm X Haut 1000 mm
Avec une partie fixe de 610 mm x 1000mm
et une partie Ouvrante en Oscillo-battante.
de 850 mm x 1000 mm

ou 2 plus petites + OB :
Long 570 mm x 450 mm / 650 mm x 450 mm


La fenêtre arrière peut être remplacé par deux plus petites
en fonction des pièces de votre plan, sans supplément.
Fenêtre de toit en option : Salon, cuisine, salle de bain (installation sur murs inclinés)



EST



Ouest




En option :
1200€
Fenêtre
Panoramique
Triangulaire
4 Fenêtres fixes
+ 1 fenêtre 1 vantail
+ Oscillo-battant



A-Frame 49


Plan de fondation
Plan de Coupe



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Plan de fondations Pieux vissés & Plots béton





A Frame 49

Composition du KIT



Plate-forme / Murs Double Plancher

Ossature Bois
EN 350 / EN 335

Traité ignifugeet Fongicide
+ Insecticide

- **Bois d'ossature séché en chambre** section de bois 145 / 45 mm
- **Plate-forme** Section de bois 145 / 90 mm
- **Double plancher OSB 12 / 22 mm**
- **Grille anti-rongeur**
- **Bitume** sous palncher OSB 12 mm + Plate-forme
- **Pare-vapeur** Strotex AL 90 (**EN 13984**) installé sur le plancher OSB 12 mm
- **Revêtement de Terrasse** : Lames de terrasse en bois naturel Épicéa 105 X 35 mm
- **Ensemble de matériel de fixation** (connecteurs, quicaille, sabots, équerres, visserie...)



Fabrication
Pologne
EN 1299

Menuiseries

Profilés PVC à cinq
chambres 70 mm
(Blanc) Couleur en
option



- **Fenêtres et Porte de service intégrée** avec serrure : **Triple vitrage** : Haut rendement énergétique **Anti UV + Gaz argon**
- **Ferrures Siegena Maco**
- **Porte d'entrée** (selon modèle) en PVC 70 mm
- **Menuiseries comprises** : Fixe + Porte de service façade avant + Porte de service côté + 2 fenêtres+ côtés


Le kit comprend du ruban adhésif et de la mousse pour une installation étanche des structures de fenêtres et de portes.

Toiture

EN 350 / 335

Ossature bois Traité ignifuge et
Fongicide + Insecticide

- **Section bois 145 x 45 mm**
Rabotées, séchées en chambre.
- **Liteaux spécifiques toiture + Liteaux spécifiques + Bardage Bac Acier 0,45mm**
- **Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité** des différents jonctions de la toiture.
- **Pare-vapeur** Strotex AL90 **EN 13984** + **Membrane** Strotex 1300 **EN 13859**
- Ensemble matériel de fixation (connecteurs, visseries, bandes spéciales, etc...)
- Cette composition assure **une structure de toiture robuste et résistante au feu**
- Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie



Isolation

Norme CE
EN13162



- **Sol / Murs / Toiture** : Plaques ou rouleau de **Laine de roche ou Laine de verre** en fonction des stocks en équivalence de performance thermique (Rockwool, Rockmin +, izovat ou Isover) avec une densité d'épaisseur de min 30 kg/m3)
 - **Plancher / Sol : 200 mm**
 - **Toiture : 150 mm**
 - **Murs : 150 mm**
- En Option : Isolation renforcée Extérieure**
et/ou intérieure

+ 50 mm (RT 2020 simplifié)
+ 100 mm ou + (RE 2020)

- **Pour 150 mm :**
- **Coefficient Thermique : R = 4,55 m² K/W** (pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée)



Habillage & Bardage

- **Revêtement de façade** avant et arrière en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm + **Habillage intérieur terrasse**
- **Bardage bac acier** Toiture + Murs côtés **EN 14782 + 10346**

Le kit bénéficie d'une Déclaration de Conformité CE (No. 1904) attestant le respect de la Directive 2006/42/EC et du Règlement REACH (1907/2006).

Les structures sont évaluées selon les normes de sécurité EN ISO 12100:2010. Représentant légal dans l'UE : Prosto House Europe s.r.o (Slovaquie).

Certification & Garantie de Conformité & Marquage CE : Le kit dispose d'une déclaration de conformité officielle (No. 1904) garantissant le respect des standards de sécurité européens.

- **Sécurité Structurelle** : Conception conforme à la Directive 2006/42/EC relative à la sécurité des structures préfabriquées.
- **Santé et Environnement** : Matériaux certifiés selon le règlement REACH (EG) No 1907/2006, garantissant l'absence de substances chimiques nocives dans les bois et isolants.
- **Contrôle Qualité** : Fabrication soumise à des audits de production internes et des tests périodiques des composants selon la norme EN ISO 12100:2010.
- **Représentation Européenne** : Conformité supervisée par l'entité légale européenne Prosto House Europe s.r.o. (Slovaquie), assurant la traçabilité du kit au sein de l'UE.
- Tous les matériaux ossature bois sont traités avec une solution de protection contre l'incendie (retardateur de flamme).
- Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro- barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
- Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'un couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.




A Frame 49

Prix Kit Auto-construction

Prix Livré / Monté

Prix / Option



Composition Kit Standard

Ossature Bois complète
Pré-découpé / Numéroté

Plateforme 145 X 90 mm

Murs & Toiture 145 x 45 mm

- Double plancher OSB 12 & 22 mm
- Pare vapeur + Hydro-barrière isolant
- Isolation du sol 200 mm
- Isolation Murs & Toiture de 150 mm
- Bardage Bac Acier Murs côtés & Toiture
- Bardage bois façade avant et arrière
- Terrasse bois : Lames bois & habillage terrasse pin
Idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- Menuiseries PVC Triple vitrage blanches
Luminosité et isolation renforcée
Design & Look : Anthracite & bois
Esthétique moderne et durable

Notice de montage

+ Plan de fondation

Un kit maison prêt à être assemblé

Options / Prix TTC

Détail Options (Option 2) 37 400€

- KIT maison Standard 24 900€
- + Montage et assemblage maison : 8 850 €
- + Déplacement équipe de montage mobile : 1 200 €
- Menuiseries Blanches de base
- + Anthracites / Autres couleurs : 850 €
- + Isolation renforcée 50 mm (RT 2020 simplifié) 1 600 €

Détail Options (Option 3) 42 550€

- KIT maison Standard 24 900€ + Option 2 (12 500€)
- + Fourniture & Pose Habillage bois complet Murs /Plafond
Lambris épica naturel + Cloisons bois + Isolant 100 mm : 5150 €

Options Supplémentaires :

En sus du prix Option 2 et 3

- Vitrage teinté : 420 €
- Isolation renforcée 100 mm en + : 3 200 € (RE 2020)
- Terrasse Agrandie : 135€/m2
Ossature bois + Lames de terrasse en Pin + montage
- Fenêtre de toit supplémentaire (Pose comprise) : 760 €
- Fenêtre partie fixe 205 x 90 cm (Pose comprise) : 500 €
- Fenêtre partie fixe + Pivotante (Pose comprise) : 540 €
- Fenêtre pivotante 90 x 55 cm (Pose comprise) : 225€
- Porte entrée PVC : 660 €
- Hébergement équipe de montage à prévoir sur place
- Frais Bureau étude bois 3 780 € (50% Prosto House) : 1 890 €
- Livraison : 2€ / km de Bratislava / Adresse chantier

Option1

24 900 € TTC

KIT Maison
standard

Auto-Construction

Option 2

37 400 € TTC

Kit standard + Montage
+ Déplacement Équipe
+ Garantie Décennale
+ Couleur Menuiseries
Anthracites
+ Isolation renforcée
+ 50 mm

Option 3

42 550 € TTC

Kit Standard + Montage
+ Garantie Décennale
+ Déplacement Équipe +
Couleur Menuiseries
Anthracites + Isolation
Renforcée + 50 mm
+ Fourniture / Hors Pose
Lambris + Cloisons bois

Hors Fondations

Hors réseaux

A préparé avant Livraison

Hors Livraison